

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА

1. Изисквания за произход и качество на предлаганата техника:

- да е произведена от фирми, които работят по стандарт за качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни и предприятия, сертифицирани за съответната дейност по ISO 9001:2008 или еквивалентни;

- предлаганата техника да притежава сертификат за безопасност “CE Mark”, сертификат за електромагнитна съвместимост и степен на защита, отговарящи на директивите на EU 89/336/ЕЕС (за електромагнитно излъчване), захранващите блокове да отговарят на стандартите TÜV, CE, PFC;

- предлаганата техника трябва да отговаря на актуалните критерии за консумация на енергия: Energy Star или еквивалентен TCO.

- техниката трябва да осигурява съвременно информационно обслужване и модерни комуникации, да осигурява надеждна и безопасна работа. Участникът следва да разполага с оторизиран сервиз на предлаганата техника. Участникът следва да осигури надлежно и регулярно гаранционно обслужване на техниката. Участникът следва да осигури със собствен транспорт поддръжка на място или в сервиз, в официалните работни дни в интервала от 9.00 – 17.00 ч.

- предлаганата техника трябва да бъде доставена с всички необходими драйвери за работа с Microsoft Windows 7 или 8 и/или Server 2008 или 2012, като е допустимо да бъде доставен по един CD или DVD диск със записани драйвери за всяка отделна позиция.

- предлаганите устройства трябва да бъдат доставени с нови, напълно заредени тонер касети. Участникът трябва да декларира очакваното количество копия от един комплект консумативи, като не се допуска доставка на техника, оборудвана с касети издържащи по-малко на брой копия (т.нар. „стартови” или „начални” касети)

Участникът следва да гарантира време за реакция 4 (четири) часа, отстраняване на повредите и подмяна на резервните части в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от уведомяването му, а при невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата, временно предоставяне на обратна техника със същите или по-добри параметри.

В техническото предложение не трябва да се посочват цени или услуги.

2. Технически спецификации:

- I^{ва} обособена позиция - скенер, тип листов - 1 брой

параметър	минимални изисквания
Оптична разделителна способност	600 dpi
Интерфейс	High Speed USB 2,0
Препоръчително дневно натоварване	приблиз.: 7 000 сканирания / ден
Поддържана операционна система	Windows XP/7/8/8.1
Капацитет за подаване на документи	не по малко от 50 листа (80g/m ²)
Скорост на сканиране черно-бяло	не по малко от 50ppm / 120ipm
Скорост на сканиране цветно	не по малко от 50ppm / 120ipm
Двустранно сканиране	да
Гаранционен срок	≥ от срока на производителя

• II^{ра} обособена позиция - печатащо устройство - 3 броя

параметър	минимални изисквания
Натоварване, стр./месец	не по малко от 80000 страници
Натоварване, стр./ден	Не по малко от 2000 страници
Скорост на печат	Не по малко от 35 страници/мин
Резолуция на печат	600 dpi или по-добра
Интерфейси	USB 2.0 ,10/100/1000 Ethernet
Двустраничен печат	автоматичен
Зареждане на хартия	500 листа А4 или повече
Поддържана операционна система	Windows XP/7/8/8.1
Гаранционен срок	≥ от срока на производителя

• III^{та} обособена позиция - копирна машина - 2 броя

параметър	минимални изисквания
Тип	черно-бял
Оптична разделителна способност	сканиране - 600x600 dpi копиране - 1200x600 dpi печат - 1200x600 dpi
Скорост на копия, формат А4	минимум 50 копия / минута
Формат max/min	А3 – А5
Мащабиране	25-400 %
Месечно натоварване	над 20 000 копия
Life time	брой копия
Многократно копиране	1-999
Режим на експозиция	ръчни/фото режим/текст
Памет	min 64MB RAM + HDD
Автоматичен подавач на документи (ADF), сортиране и обръщане на оригиналите	min 50 листа
Двустранично копиране	да
Мрежа	Ethernet (10/100 BaseT), TCP/IP
Интерфейс	10/100 BaseTX, USB
Принтер	да
Операционни системи	Windows 7, 8 и 8.1
Език за управление на принтери:	PCL и PostScript
Функция „скенер“	да, Scan to network. Формат PDF, JPEG, TIFF, двустранично сканиране
Контрол на контраста	автоматично и ръчно
Капацитет на хартия	2 касети за min 500 л. всяка, байпас за 100 л.
пиедестал	да
Финиширане на копирането	подреждане на копията по комплекти
Енергоспестяващ режим автоматично	да
Гаранционен срок	≥ от срока на производителя

• IV^{та} обособена позиция - мултифункционално устройство - копир, мрежов принтер, мрежов скенер - 1 брой

параметър	минимални изисквания
Технология	лазерна
Скорост на принтиране, формат А4	минимум 28 стр./ минута

параметър	минимални изисквания
Време за първо копия	минимум по-малко от 8 секунди
Двустранен печат	автоматичен
Резолуция на принтиране	минимум 1200 x 1200 dpi
Приближение (zoom)	минимум 25-400%
Езици на принтиране	минимум PCL6, PS3
Памет	минимум 128MB
Факс опция	вграден факс, интернет факс
Памет на факса	минимум 100 страници споделена
Бързо набирана на факса	минимум 200
Резолуция на сканиране	минимум 1200 x 1200 dpi
Сканиране към	минимум E-mail, папка, FTP, SMB
Интерфейс	минимум Standard USB 2.0, 10/100BaseTX
Автоматичен подавач за оригинали	минимум капацитет 50 страници, двустранно автоматично сканиране на оригинали
Капацитет на хартията	минимум 1 касета за 250 страници; байпас за минимум 50 листа
Размер на медията (минимален размер/максимален размер)	минимум A6/A4
Изходящ капацитет на хартията	минимум 125 страници
Гаранционен срок	≥ от срока на производителя